



# PŘÍSTAVBA HALY

VÝROBNÍ AREÁL HOBŽA VE STRÁŽNICI

# VÝROBNÍ AREÁL HOBŽA

## přístavba haly ve Strážnici

Kompletní realizace přístavby k hlavní hale za účelem rozšíření výrobních, skladovacích prostor, určená také k expedici výrobků. Na západní straně haly byla vybudována vestavba administrativních prostor a šaten pro zaměstnance. Kolem nové přístavby byly vybudovány komunikace a plochy, napojené na již stávající komunikace z důvodu zkvalitnění dopravní obslužnosti celého areálu.

### PARAMETRY STAVBY

Termín výstavby 6/2019 - 04/2020

Celková nově řešená plocha výstavby

Část nově zastavěné plochy 3.455 m<sup>2</sup>

Část nově obestavěného prostoru 36.740 m<sup>3</sup>

Část nově užitné plochy 3.455 m<sup>2</sup>

Nový stav po stavebních pracích

Zastavěná plocha celkem 6.845 m<sup>2</sup>

Obestavěný prostor celkem 80.060 m<sup>3</sup>

Užitná plocha celkem 7.222 m<sup>2</sup>








Pohled na dokončenou přístavbu výrobní a sklado-  
vací haly z ptačí perspektivy. Nová hala tvoří spolu  
se současnou zástavbou kompaktní celek, který je  
situován v průmyslové zoně.

Součástí realizace bylo rovněž vybudování okružní  
komunikace, která zjednoduší logistické toky v celém  
areálu.




Zahájení výkopových prací s použitím těžké techniky





Celkový pohled na dokončenou stavbu





Pokládka kanalizačního potrubí z hladkého PVC





Před zahájením výkopových prací byl celý objekt uzavřen novým poplastovaným oplocením s podhrabovými deskami



Po sejmutí ornice byly zahájeny výkopové práce pro betonáž základových patek





Armování a betonáž základových konstrukcí







Po dokončení základových konstrukcí a osazení prefa kalichů byla zahájena montáž železobetonových sloupů skeletu







Prefa skelet a základové prahy po dokončené montáži



Probíhá uzavření stavby montáží střešního trapézového plechu za využití nůžkových zvedacích plošin a osazování podtlakového odvodnění střechy





Příprava pro betonáž průmyslové podlahy



Osazený střešní trapézový plech připravený pro montáž střešního souvrství. Na horizontu je vidět silueta Bílých Karpat



Pohled na část stávajícího objektu a nové přístavby s realizovanou střešní folií

## Technické řešení a záměr investora

Na stávající administrativní část byla ze západní strany připojena jednopodlažní přístavba, která funkčně rozšiřuje halu a slouží jako skladové a expediční prostory.

V západní části přístavby byla realizována dvoupodlažní vestavba s administrativními prostory a zázemím pro zaměstnance.

Celkový rozměr objektu je 72,3 x 107,28 m s výškou + 10,00 m.

Areál je určen k potravinářským účelům – výroba a distribuce brambůrek.

Výstavba zahrnuje výrobní halu, skladovou halu a administrativní budovu. Objekt je po celém obvodu provozně rozdělen na části: sklad brambor, hrubá příprava, smažicí úsek, balicí úsek, sklad hotových výrobků s manipulačním prostorem pro expedici, dále sklad fólií, olejů a příchutí.





Expediční část s nakládacími můstky a výrobky připravené k expedici



Pohled na propojení jednotlivých provozních úseků s naskladněným zbožím





Skladová hala s odolnou průmyslovou drátkobetonovou podlahou



V části navazující na výrobu byla použita speciální odolná stěrka Ucrete na podlaze, která je řešena ve výrazném barevném provedení







Administrativní část přístavby s kancelářskými prostory a zázemím pro zaměstnance



Pohled na expedici původní a nové haly (na fotografii vpravo) s příjezdovými plochami





Opláštění administrativního objektu je řešeno klasickou zděnou konstrukcí s výrazným barevným odlišením od výrobní části



PLAZA DE TORO  
ESPINO / PIRAJANA

STOP

Za kvalitně odvedenou práci patří celému realizačnímu týmu velké díky.  
Investorovi děkujeme za důvěru a za možnost realizovat tuto  
významnou zakázku.



Investor stavby:  
PHSG s.r.o.  
Chaloupky 72  
796 62 Strážnice  
IČ 42324149



Zhotovitel stavby:  
VHS Břeclav s.r.o.  
Lidická 3460/132  
690 03 Břeclav  
IČ 42324149

VHS Břeclav je stavební firmou, která se více než 70 let specializuje na vodohospodářské stavby. Za dobu působení realizovala řadu staveb jako jsou kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody, vodojemy, úpravní vody, čerpací stanice, požární nádrže, stavby na tocích či objekty protipovodňové ochrany. Z důvodu nabídky ucelenějšího produktu zákazníkovi rozšířila společnost v posledních letech svoji činnost o realizaci bytových, pozemních a průmyslových staveb.

Projektant: Ing. Arch. Jiří Jílek  
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Potrusil  
Stavbyvedoucí: Milan Trachtulec  
Stavební dozor: Stavební servis.net, s.r.o. Ing. František Minařík

Fotografie v knize byly použity z archivu VHS Břeclav s.r.o. se souhlasem investora.