



VHS Břeclav s. r. o. ©, 2024, www.vhsbreclav.cz



NOVOSTAVBA EXPEDIČNÍ HALY F230

VHS BŘECLAV



NOVOSTAVBA EXPEDIČNÍ HALY F230

FOSFA BŘECLAV





NOVOSTAVBA EXPEDIČNÍ HALY F230 VE FOSFA A.S. BŘECLAV

Předáním objektu byla završena kompletní realizace výstavby
skladovací a expediční haly potravinářských aditiv pro našeho
významného partnera.

Betonová novostavba opláštěná sendvičovými panely má rozměry
44 x 59 m a výšku 14,8 m a nachází se v areálu společnosti v Břeclavi,
Poštorné. Součástí výstavby jsou nové zpevněné plochy, opěrné zdi,
napojení na areálové inženýrské sítě, spojovací krček mezi budovami
a nakládací rampa o velikosti 9 x 31 m. Do haly byla nainstalována
pokročilá technologie skladovacího systému.

PARAMETRY STAVBY

Termín výstavby **11/2021 - 10/2022**

Plocha haly cca **2 460 m²**

Plocha rampy cca **192 m²**


Obestavěný prostor haly cca **39 940 m³**

**ZA KVALITNĚ ODVEDENOU PRÁCI PATŘÍ CELÉMU
REALIZAČNÍMU TÝMU VELKÉ DÍKY.**

**DĚKUJEME SPOLEČNOSTI FOSFA A.S. BŘECLAV ZA DŮVĚRU
A MOŽNOST REALIZOVAT TUTO VÝZNAMNOU ZAKÁZKU.**

Vít KUČERA
jednatel společnosti VHS Břeclav s.r.o.

Vít ZÁLEŠÁK
hlavní stavbyvedoucí





Pohled na staveniště při zakládání stavby
a výrobní budovu HVO TPF.

Montáž kalichů a armovací oceli do základových
patek.





Betonáž základových patek pomocí čerpadla.

Zahájení montáže PREFA železobetonového skeletu.





Pohled na prefabrikované sloupy a vazníky.
Příprava podkladu pod průmyslovou podlahu.

Montáž ocelových ztužidel v rovině střechy. Pohled na zadní stranu opláštění haly pomocí sendvičových panelů s PIR pěnou a minerální izolací.





Pohled shora na zastřešení objektu řešené plochou
jednoplášťovou nevětranou střechou se sklonem
střešní roviny 3 % s odtokem dešťových vod
do zaatikové střešní vpusti.

Betonáž podkladního betonu pod novou podlahu
o celkové tloušťce cca 500 mm.





Montáž ocelových dilatací a kari sítí před betonáží
průmyslové podlahy řešené železobetonovou
deskou o tloušťce 250 mm.

Zemní práce a realizace bednění spojovacího krčku
mezi stávající a novou budovou.





Pohled na novou expediční halu F 230 před instalací skladovacího systému.



Instalace skladovacího systému (realizováno firmou
Linde Material Handling Česká republika s.r.o.)







Část realizačního týmu zhotovitele (zleva)

David Zelenka (stavební dělník)

Erik Mihálik (stavební dělník)

Zdeněk Perička (stavební dělník)

Ing. Vít Zálešák (hlavní stavbyvedoucí)

Vít Vacula (rozpočtář / přípravář stavební výroby)

Radim Karban (stavbyvedoucí)

Norbert Baluch (strojník)

Jiří Diviš (stavební dělník)



Generální dodavatel:

VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132
690 03 Břeclav
IČ 42324149



Investor stavby:

Fosfa a.s.
Hraniční 268/120
691 41 Břeclav
IČ 00152901

VHS BŘECLAV je stavební firmou, která se více než 70 let specializuje na vodohospodářské stavby.

Za dobu působení realizovala řadu staveb jako jsou kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody, vodojemy, úpravní vody, čerpací stanice, požární nádrže, stavby na tocích či objekty protivodňové ochrany.

Z důvodu nabídky ucelenějšího produktu zákazníkovi rozšířila společnost v posledních letech svoji činnost o realizaci bytových, pozemních a průmyslových staveb.

Fosfa a.s. je inovativní Life Science společnost, která byla založena v roce 1884.

Celá skupina je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, a jedním z nejvýznamnějších světových výrobců, který na bázi fosforu vyrábí esenciální přísady a funkční směsi pro potravinářské, farmaceutické a jiné sofistikované průmyslové aplikace.

Fosfa také vyvíjí a vyrábí FeelEco - výjimečné přírodní produkty pro péči o zdraví, rodinu a domácnost.

Projektant: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Ing. Markéta Grufíková
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vít Zálešák
Stavbyvedoucí: Radim Karban
Stavební dozor: Ing. Ronald Hatala, Ing. Lukáš Fojtík